

VARIETA'	CARATTERISTICHE-COLTIVAZIONI	CARATTERISTICHE ALIMENTARI	DA QUANDO - ANNO	DOVE	DISPONIBIL SCAMBIO SEME	PRODUTTORE
POMODORO OVALE DI DANIELE	<p>semina: febbraio</p> <p>trapianto: aprile-maggio</p> <p>raccolta: luglio-novembre</p> <p>pianta nana -max 30cm-</p> <p>soffre il sole caldo, resistenza bassa alla siccità, bene terreno argilloso, pacciamatura alta, irrigazione bassa, non utilizzo fitofarmaci</p>	<p>buccia chiara, arancione se maturo, polpa compatta, pochi semi, secca ma non marcisce, pezzatura come un uovo di gallina, fragranza intensa, buono da mensa, ottimo per salse</p>	1978	Chianni (PI) 600m slm	ancora non quantificabile	Falzoni Daniele cell: 333 2356327 tel: 0587-648016
POMODORO DI LEVANZO	<p>semina: marzo</p> <p>trapianto: maggio</p> <p>raccolta: luglio-settembre</p> <p>Dopo il trapianto va irrigato 2 volte massimo e quando le piantine sono alte 25 cm si smette completamente di irrigare (altrimenti la pianta marcisce e non produce).</p> <p>Le piantine formano un cespuglio abbondante con grappoli</p> <p>Gradisce le sarchiature</p>	<p>Il frutto è a buccia piuttosto spessa (che però si rivela utile in caso di attacchi di cimice), frutti tondi e leggermente schiacciati del diametro di ca 6-7 cm, pieno, la polpa è ricca di semi, profumatissima. Ottimo per conserve.</p>	2007	Rio di Luco, Montanino, Reggelo (FI) 100m s.l.m.	100 g	Francesca Castioni e Claudio Nocito Tel 055 8330008 Cell 338 6442625
POMODORO AGOSTANO	<p>semenzaio: marzo</p> <p>raccolta: agosto</p> <p>pianta nana</p> <p>terreno sciolto, sabbioso con media fertilità organica,</p> <p>irrigato solo al momento del trapianto</p> <p>non gradisce grande irrigazioni</p>	<p>frutto cilindrico</p> <p>ideali per la conserva</p>	2008	Antella-Bagno a Ripoli (FI) 250m slm	30 semi	Paola e Francesco Trambusti cell: 349 4151717 cell: 349 4706309

VARIETA'	CARATTERISTICHE-COLTIVAZIONI	CARATTERISTICHE ALIMENTARI	DA QUANDO - ANNO	DOVE	DISPONIBIL SCAMBIO SEME	PRODUTTORE
POMODORO FIORENTINO	semina:febbraio trapianto in semenzaio protetto: aprile trapianto in orto: maggio raccolta: luglio-ottobre terreno argilloso ortivo, rampicante e molto produttivo irrigazione a goccia soggetto alla peronospera ma non faccio trattamenti	buono da insalata ottimo per sughi e conserva	1989	Colognole, Pontassieve (FI) 600m slm	gr 9 per riproduzione	Calosi Stefano- Eleonora cell: 335 1685221 tel: 055-8319797
POMODORO DEL MOLISE	terreno: argilloso posizione: semi-ombra resistente alla siccità, precoce, pianta nana ma preferibile legarlo utile la pacciamatura	adatto per seccare	2008	Chiusi La Verna (AR) 750m slm	500gr	Paul sabine cell: 339 7693696 tel: 0575-518181

VARIETA'	CARATTERISTICHE- COLTIVAZIONI	CARATTERISTICHE ALIMENTARI	DA QUANDO - ANNO	DOVE	DISPONIBIL SCAMBIO SEME	PRODUTTORE
ZUCCA MARINA DI CHIOGGIA	terreno fertile e concimazione di copertura irrigazione costante non troppo sole e vento, sopporta oidio non produce molti frutti ma piuttosto grossi	ottime caratteristiche organolettiche	2000	Vicchio Mugello (FI), 300m slm	150gr	Nannini Saverio cell: 331 3932731 tel: 055-8493007
ZUCCA MANTOVANA	semina: aprile trapianto: maggio raccolta: settembre recido al 3° palco mediamente tardiva resiste alle alte temperature, soffre la siccità, irrigazione settimanale a goccia ottima produttività difficile ad ammalarsi	buccia sottile polpa compatta fragranza intensa sentori castagna ottima per marmellata proprietà diuretiche e antinfiammatorie	1990	Pian di Reggi,Talla (AR), 500m, slm	100gr - se restituito il doppio dei semi "messa in sicurezza"	Malpighi Rita cell: 333 9567008 tel: 0575-512874
COCOMERO BIANCO	semenzaio: maggio raccolta: settembre ottima produttività non si ammala	si usa per marmellate	2006	Pian di Reggi,Talla (AR), 500m, slm	100gr, restituito il doppio dei semi "messa in sicurezza"	Malpighi Rita cell: 333 9567008 tel: 0575-512874
COCOMERO (NASTRO AZZURRO)	semina: marzo trapianto: maggio necessita di sole pieno appena i primi frutti vanno in maturazione si smette di annaffiare per non avere frutti acquosi	buccia fine sapore dolce raffinato	2005	Sovicille (SI), 260mt, slm		Benocci Giovanni cell: 333 8311745 tel: 0577-342051

VARIETA'	CARATTERISTICHE-COLTIVAZIONI	CARATTERISTICHE ALIMENTARI	DA QUANDO - ANNO	DOVE	DISPONIBIL SCAMBIO SEME	PRODUTTORE
MELONE	semina: marzo trapianto: maggio maturazione: luglio-agosto necessita di sole pieno	polpa arancione, soda e dolce	2005	Sovicille (SI), 260mt, slm		Benocci Giovanni cell: 333 8311745 tel: 0577-342051
CAROSSELLO COL PELO (melone-cetriolo)	coltivato in campo aperto trapiantare quando ci sono 2-3 foglie vere coltivare come il melone	si consuma molto piccolo 7-8 cm e oltre (si mangia come un cetriolo), digeribile	2006	Collemin-cio Valfabbrica (PG), 700m slm	50gr	Nanna Michele cell: 331 7777326 tel: 075 909316
ZUCCHINO-ZUCCONE	coltivato nell'orto pianta e frutto più grandi della media	frutto grande, liscio, verde chiaro	2009	Casole d'Elsa (SI) 400m slm	80gr, scambio con altre sementi	Menchetti Giovanni cell: 328 1748459 tel: 0577-948401
ZUCCHINO FIORENTINO	semina: aprile-maggio seconda semina: luglio raccolta: maggio-ottobre gradisce terreni sciolti ricchi di sostanza organica, necessita d'acqua	verde, con sezione dentellata	2006	Montesperto-li (FI), 300m slm	100gr	Pandolfini Giovanni cell: 366 3699757
ZUCCHINO FIORENTINO	terreno: medio argilloso zona isolata non irrigato forte pacciamatura forte resistenza alle malattie e alla siccità	sapore molto gradevole	2008	Ontignano, Fiesole (FI) 290m slm	300 semi circa	Degli Innocenti Giampietro cell: 328 4866920 tel: 055 6549026

VARIETA'	CARATTERISTICHE-COLTIVAZIONI	CARATTERISTICHE ALIMENTARI	DA QUANDO - ANNO	DOVE	DISPONIBIL SCAMBIO SEME	PRODUTTORE
FAGIOLO COCO NANO	pianta rustica poco sensibile alle malattie necessita di poca acqua tendenza all'allettamento buona produttività	buon sapore buccia fine ottimo secco	2009	Vicchio Mugello (FI), 300m slm	1kg	Nannini Saverio cell: 331 3932731 tel: 055-8493007
FAGIOLO GIALLO	terreno argilloso ortivo irrigato pianta nana molto produttiva ottimi risultati anche in alta montagna	buccia fine da consumarsi freschi e secchi molto saporiti	2006	Colognole, Pontassieve (FI) 600m slm	500gr	Calosi Stefano- Eleonora cell: 335 1685221 tel: 055-8319797
FAGIOLO BORLOTTO	terreno argilloso ortivo irrigato piante nane molto produttive ottimi risultati anche in alta montagna	buccia fine da consumarsi freschi e secchi molto saporiti	2006	Colognole, Pontassieve (FI) 600m slm	500gr	Calosi Stefano- Eleonora cell: 335 1685221 tel: 055-8319797
FAGIOLO MONACHELLA	terreno argilloso irrigazione a goccia no malattie buona riproduzione	buon sapore dicono che abbassa il colesterolo	2006	Assisi, 800m, slm	100 semi	Ghidoni Mastro cell: 333 9074588
FAGIOLO NERO	pianta nana resistente alla siccità	buccia fine cuoce rapidamente anche senza ammollo digeribile	1996	S. Godenzo (FI) 900m slm	1kg	Cavallari Simona cell: 347 8801251
FAGIOLO BORLOTTO	pianta nana resistente alla siccità	buccia fine cuoce rapidamente anche senza ammollo digeribile	1996	S. Godenzo (FI) 900m slm	1kg	Cavallari Simona cell: 347 8801251

VARIETA'	CARATTERISTICHE- COLTIVAZIONI	CARATTERISTICHE ALIMENTARI	DA QUANDO - ANNO	DOVE	DISPONIBIL SCAMBIO SEME	PRODUTTORE
CANNELLINO	pianta nana resistente alla siccità	buccia fine, cuoce rapidamente anche senza ammollo, digeribile	1996	S. Godenzo (FI) 900m slm	1kg	Cavallari Simona cell: 347 8801251
FAGIOLO GIALLO FERRARESE	pianta nana resistente alla siccità	buccia fine cuoce rapidamente anche senza ammollo digeribile	1996	S. Godenzo (FI) 900m slm	1kg	Cavallari Simona cell: 347 8801251
FAGIOLO BORLOTTO RAMPICANTE	coltivazione in pieno campo terreno limoso sabbioso clima continentale fresco irrigazione a goccia soffre temperature alte e clima secco produce poche foglie no fitofarmaci	baccelli lunghi 18-23 cm 7-9 grani con striature rosse. Per il consumo fresco matura in circa 80 gg. Sapore ottimo, piuttosto rustico, da consumarsi fresco e secco.	2011	Vicchio Mugello (FI), 300m slm	1,5kg	Nannini Saverio cell: 331 3932731 tel: 055-8493007
FAGIOLINO RAMPICANTE VIOLA	semina in vasi trapianto a gruppi di 3-4 piantine, rampicanti, cimare per una maggiore produttività, terreno asciutto, drenato buona resistenza alla siccità molto produttivo fino al gelo	se raccolti giovani sono teneri e saporiti, adatti per sott'aceti, lessi, in ministre. Se raccolti maturi sono da sgranare e mangiati come un fagiolo	2005	Campo alle Fonti (AR), 500m slm	400gr	Hofmann Margitta cell: 393 4841465 tel: 0575-591310
PIATTARELLE (fagiolini schiacciati)	terreno: argilloso esigente d'acqua precoce, molto produttivo	molto gustosi, si consumano come i magiatutto	1992	Chiusi La Verna (AR), 750m slm	1,5 kg	Paul Sabine cell: 339 7693696 tel: 0575-518181

VARIETA'	CARATTERISTICHE-COLTIVAZIONI	CARATTERISTICHE ALIMENTARI	DA QUANDO - ANNO	DOVE	DISPONIBIL SCAMBIO SEME	PRODUTTORE
TACCOLE	rampicante ottima produzione coltivate come i piselli	vanno consumate giovani come i fagiolini verdi	1995	S. Godenzo (FI) 900m slm	al momento non disponibile	Cavallari Simona cell: 347 8801251
CECE SULTANO	semina: inizio maggio no malattie ottima produttività ottima conservabilità	ottimo sapore	2007	Pian di Reggi,Talla (AR), 500m, slm	se restituito il doppio dei semi "messa in sicurezza" disponibile per moltiplicazione	Malpighi Rita cell: 333 9567008 tel: 0575-512874
CECE DI GINO	per la semina: si prepara il solco, si bagna con acqua , si semina e si ricopre con terra asciutta nella fase finale di maturazione si nota un po' di allettamento quindi sostenere la pianta con canne oppure consociare interfila terreno con scheletro elevato, tessitura sabbiosa argillosa declive	legume molto piccolo, color nocciola, senza buccia. Si mettere a bagno qualche ora e cuoce in un'ora circa. Ideale per minestre e farine. Sapore simile alla castagna	2008	Antella-Bagno a Ripoli (FI) 250m slm	20 semi	Paola e Francesco Trambusti cell: 349 4151717 cell: 349 4706309
LUPINO DELLA PACCHIERA	gradisce un pH tendente al sub-acido è autoseminante, non necessita di grosse lavorazioni, non è gradito da nessun animale, di pronta germinazione	utilissima per il sovescio, pianta vigorosa con fiori bianchi in pannocchia, alta 60cm	2007	Antella-Bagno a Ripoli (FI) 250m slm	50 semi	Paola e Francesco Trambusti cell: 349 4151717 cell: 349 4706309

VARIETA'	CARATTERISTICHE-COLTIVAZIONI	CARATTERISTICHE ALIMENTARI	DA QUANDO - ANNO	DOVE	DISPONIBIL SCAMBIO SEME	PRODUTTORE
LATTUGA REGINA DEI GHIACCI	marzo: semenzaio aprile: semina in campo maggio: trapianto	croccante, leggermente frastagliata, a cespo	2001	S. Godenzo (FI) 900m slm	una manciata	Cavallari Simona cell: 347 8801251
LATTUGA ROMANA	marzo: semenzaio aprile: semina in campo maggio: trapianto	croccante, costoluta, a cespo	2006	S. Godenzo (FI) 900m slm	una manciata	Cavallari Simona cell: 347 8801251
LATTUGA ROSSA	marzo: semenzaio aprile: semina in campo maggio: trapianto	tenera e delicata, di colore rosso-verde, a cespo	2006	S. Godenzo (FI) 900m slm	una manciata	Cavallari Simona cell: 347 8801251
LATTUGA CATALOGNA O CERBIATTA	soffre poco il trapianto ottima produzione cespi generosi	foglie frastagliate	2006	S. Godenzo (FI) 900m slm	una manciata	Cavallari Simona cell: 347 8801251
LATTUGA DA TAGLIO	marzo: semenzaio aprile: semina in campo maggio: trapianto	tenera, a foglia liscia	2006	S. Godenzo (FI) 900m slm	una manciata	Cavallari Simona cell: 347 8801251
LATTUGA ROMANA DA INVERNO	semina: ottobre in campo aperto trapianto: dicembre-gennaio raccolta: marzo-maggio gradisce terreni sciolti ricchi di sostanza organica non necessita di molta acqua	come la lattuga romana	2009	Montespertoli (FI), 300m slm	disponibile a maggio	Pandolfini Giovanni cell: 366 3699757

VARIETA'	CARATTERISTICHE-COLTIVAZIONI	CARATTERISTICHE ALIMENTARI	DA QUANDO - ANNO	DOVE	DISPONIBIL SCAMBIO SEME	PRODUTTORE
GENTIL ROSSO	terreno argilloso, calcareo, collinare varietà alta, resistente all'allettamento spighe aristate e no buona propensione all'accestimento	antica varietà di grano della campagna fiorentina, utilizzata per la panificazione	2010	San Martino sul Fiora (GR), 350 m slm	dal prossimo anno, se resti- tuito il doppio dei semi "messa in sicurezza"	Falcione Emilio cell: 328 4922487 tel: 0564 607840
SENATORE CAPPELLI	terreno argilloso, calcareo, collinare varietà alta, resistente all'allettamento spighe aristate con reste nere buona propensione all'accestimento gradisce zone calde, terreni fertili e pianeggianti	elevato contenuto di proteine, farina di colore ambrato, consistenza e gusto pregevoli, utilizzata per pane e paste speciali	2008		se restituito il doppio dei semi "messa in sicurezza"	Falcione Emilio cell: 328 4922487 tel: 0564 607840

CIPOLLA ROSSA	semina: novembre trapianto: marzo-aprile raccolta: agosto terreno ricco, limoso argilloso	classica cipolla rossa toscana da consumarsi sia cruda che cotta, molto sugosa	2009	Sovicille (SI), 260mt slm		Benocci Giovanni cell: 333 8311745 tel: 0577-342051
------------------	--	--	------	------------------------------	--	---

PATATA ROSSA DI COLFIORITO	campo aperto terreno argilloso con pacciamatura non irrigato no fitofarmaci, no malattie	ottima per tutti gli usi si conserva bene	2008	Assisi, 800m slm	dispon per la moltiplicazione, poche quantità per lo scambio	Ghidoni Mastro cell: 333 9074588 tel: 075-802160
----------------------------------	---	--	------	---------------------	---	--

GIRASOLE STRIATO	terreno ortivo irrigato	alto un metro e mezzo, corolla media di 15/20cm alimentazione umana o per animali	2010	Casole d'Elsa (SI) 400m slm	2 Kg, scambio con altre semi	Menchetti Giovanni cell: 328 1748459 tel: 0577-948401
---------------------	-------------------------	---	------	-----------------------------------	------------------------------------	---

VARIETA'	CARATTERISTICHE- COLTIVAZIONI	CARATTERISTICHE ALIMENTARI	DA QUANDO - ANNO	DOVE	DISPONIBIL SCAMBIO SEME	PRODUTTORE
MYRTUS	suolo calcareo molto sassoso clima: inverno mite, estate secca	Foglie e bacche: fresche o secche si usano per cucinare selvaggina e carni arrosto, bacche: utilizzate per fare il liquore "mirto" e infusi proprietà terapeutiche: antisettica, tonica, stimolante. Foglie d'alloro: fresche o secche si usano in cucina, per infusi, per fare il liquore "laurino" proprietà terapeutiche: stimolante, antisettica.	1991	Bagno a Ripoli (FI) 250 m slm	50 gr	Neri Francesca cell: 333 2578576 tel: 055-632411
SALVIA SCLAREA	predilige terreni sciolti può risentire la siccità lo stelo fiorale raggiunge 2 metri di altezza e fiorisce per 2 mesi, attira insetti pronubi fino a tarda sera	foglie espanse molto grandi adatte per friggere o involtini, fiori rosa-biancastri, foglie e stelo ricche di peli che producono "resina" odorosa di frutta	2007	Antella-Bagno a Ripoli (FI) 250m slm	10gr	Paola e Francesco Trambusti cell: 349 4151717 cell: 349 4706309

VARIETA'	CARATTERISTICHE- COLTIVAZIONI	CARATTERISTICHE ALIMENTARI	DA QUANDO - ANNO	DOVE	DISPONIBIL SCAMBIO SEME	PRODUTTORE
PEPERONCINO FATALII Capsicum Chinense	Coltivato in vasi di notevoli dimensioni (15-18 litri) annaffiature regolari evitando ristagni. Peperoncino di origini Caraibiche, importato in Africa e coltivato nella repubblica centro Africana.	Frutto di colore giallo, a forma di corno allargato e rugoso, gusto pungente e intenso di agrumi e frutta esotica, molto piccante. Usato in moltissime salse. Decisamente uno dei più piccanti. Piccantezza 470.000 SCHU	semi provenienti dal paese d'origine e in seguito isolati	Vada (LI)	pochi semi	Dario Meucci cell: 333 2656139
PEPERONCINO CONGO TRINIDAD Capsicum Chinense	Coltivato in vasi di notevoli dimensioni (12-15-18 litri) annaffiature regolari evitando ristagni	Frutti di colore rosso, di forma rotondeggiante e costoluta, molto piccante e gusto deciso. Usato in salse piccanti o misto a peperonate (in piccole parti), pasta aglio e olio... Piccantezza 250.000 / 350.000 SCHU	semi provenienti dal paese d'origine e in seguito isolati	Vada (LI)	pochi semi	Dario Meucci cell: 333 2656139
PEPERONCINO THAI ORANGE Capsicum Annuum	Coltivato in vasi di notevoli dimensioni (12-15 litri) annaffiature regolari evitando ristagni. Pianta a forma caratteristica di un cespuglio, molto prolifica, anche se raggiunge i 130 cm di altezza. Si adatta benissimo alla coltura in vaso	Frutto di color arancione, a forma di cornetto "esile" e liscio di 5/7cm, Molto piccante. Piccantezza intorno a 200.000 SCHU	semi provenienti dal paese d'origine e in seguito isolati	Vada (LI)	pochi semi	Dario Meucci cell: 333 2656139

VARIETA'	CARATTERISTICHE- COLTIVAZIONI	CARATTERISTICHE ALIMENTARI	DA QUANDO - ANNO	DOVE	DISPONIBIL SCAMBIO SEME	PRODUTTORE
PEPERONCINO HABANERO CARRIBBEAN RED Capsicum Chinense	Coltivato in vasi di notevoli dimensioni (15-18 litri) annaffiature regolari evitando ristagni (tipo habanero Red Savine)	Frutto di color rosso di circa 3 o 4 cm. Se privato dei semi e della placenta denota un gusto fruttato e dolce. Usato nelle salse indiane e chili di carne. Molto piccante. Piccantezza 250.000 / 300.000 SCHU	semi provenienti dal paese d'origine e in seguito isolati	Vada (LI)	pochi semi	Dario Meucci cell: 333 2656139
PEPERONCINO BISHOP'S CROW Capsicum Baccatum	Coltivato in vasi di notevoli dimensioni (18 litri e oltre) annaffiature regolari evitando ristagni. Raggiunge i 2 mt di altezza	Frutto a forma di "cappello" (fiore) di colore rosso intenso, leggermente piccante. Si adatta molto bene a tutti i tipi di salsa e posto in agrodolce, oppure semlicemente tritato in insalata. Piccantezza 500 / 2.500 SCHU	semi provenienti dal paese d'origine e in seguito isolati	Vada (LI)	pochi semi	Dario Meucci cell: 333 2656139
NAGA MORICH Capsicum Chinense	Coltivato in vasi di notevoli dimensioni (15-18 litri) annaffiature regolari evitando ristagni	Frutti rossi a maturazione, di forma a cono irregolare, costoluto e rugoso Considerato uno fra i più piccanti al mondo Piccantezza estrema Oltre 1.000.000 SCHU	semi provenienti dal paese d'origine e in seguito isolati	Vada (LI)	pochi semi	Dario Meucci cell: 333 2656139

VARIETA'	CARATTERISTICHE-COLTIVAZIONI	CARATTERISTICHE ALIMENTARI	DA QUANDO - ANNO	DOVE	DISPONIBIL SCAMBIO SEME	PRODUTTORE
HABANERO CHOCOLAT Capsicum Chinense	Coltivato in vasi di notevoli dimensioni (15-18 litri) annaffiature regolari evitando ristagni E'la varietà più tardiva di habanero.	Matura da verde ad un marrone cioccolato. Usato in salse indiane e nella cucina caraibica. Speciale da crudo sulla pizza. Il gusto è il classico di un habanero e i frutti sono di buone dimensioni e consistenti Molto Piccante. Piccantezza 250.000 / 350.000 SCHU	semi provenienti dal paese d'origine e in seguito isolati	Vada (LI)	pochi semi	Dario Meucci cell: 333 2656139
AJI MATARANI Capsicum Baccatum	Coltivato in vasi di notevoli dimensioni (15-18 litri) annaffiature regolari evitando ristagni Pianta di dimensioni notevoli	Frutto a maturazione arancione, rotondo allungato e pelle liscia, spessore della pelle rilevante. Piccantezza moderata, gusto particolare	semi provenienti dal paese d'origine e in seguito isolati	Vada (LI)	pochi semi	Dario Meucci cell: 333 2656139
TRINIDAD SCORPION RED Capsicum Chinense	Coltivato in vasi di notevoli dimensioni (15-18 litri) annaffiature regolari evitando ristagni	Frutto di colore rosso e forma particolare che mostra una specie di "pungiglione" che ricorda lo scorpione Usato per polveri e salse piccantissime Estremamente piccante, oltre 1.000.000 SCHU	semi provenienti dal paese d'origine e in seguito isolati	Vada (LI)	pochi semi	Dario Meucci cell: 333 2656139

VARIETA'	CARATTERISTICHE-COLTIVAZIONI	CARATTERISTICHE ALIMENTARI	DA QUANDO - ANNO	DOVE	DISPONIBIL SCAMBIO SEME	PRODUTTORE
DUEMILA Capsicum Annum	Coltivato in vasi di notevoli dimensioni (12-15-18 litri) annaffiature regolari evitando ristagni Pianta a cespuglio, foglia piccola con frutti di colore rosso a maturazione, rivolti verso l'alto	Piccantezza 100.000 SCHU circa	semi provenienti dal paese d'origine e in seguito isolati	Vada (LI)	pochi semi	Dario Meucci cell: 333 2656139
THAI ORANGE Capsicum Annum	Coltivato in vasi di notevoli dimensioni (12-15-18 litri) annaffiature regolari evitando ristagni Pianta a cespuglio foglia piccola con frutti di colore arancione a maturazione	Piccantezza 100.000 SCHU circa	semi provenienti dal paese d'origine e in seguito isolati	Vada (LI)	pochi semi	Dario Meucci cell: 333 2656139